



KÖNIG & MEYER
Stands For Music

COMPACT STAGE

**Platzsparende
Stative** für Boxen
und Leuchten

**Space-saving
stands** for speakers
and lights

2024



COMPACT STAGE

Die platzsparende
Leuchten- und
Boxenstativ-Serie

*The space-saving
speaker and lighting
stand series*



Boxen- und Leuchtenstative von König & Meyer zeichnen sich durch hochwertige Materialien und eine äußerst robuste Bauweise aus und garantieren einen jahrelangen zuverlässigen Betrieb.

Stative mit einem flachen und schweren Sockel in quadratischer Form setzen sich in der Praxis mittlerweile immer mehr durch. Die flachen Sockel aus Stahl bieten maximale Stabilität für die sichere Positionierung von Lautsprechern und Leuchten. Zudem wirken die Sockel in Verbindung mit den schlanken Rohrkombinationen unaufdringlich und elegant.

Wir haben unser Produktprogramm überarbeitet und bieten nun ein umfassendes System auf Basis flacher quadratischer Sockel an, damit jeder für seine ganz individuellen Anforderungen das geeignete Stativ bzw. Stativkombination findet. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen zunächst unsere Komplettstative vor. Die Stative gibt es in verschiedenen Höhen bis 2,42 m Maximum. Neben schwarz pulverbeschichteten Modellen sind auch Stativmodelle in Weiß erhältlich.

Zusätzlich zu den kompletten Stativmodellen kann aber auch individuell aus den verschiedenen Einzelkomponenten ausgewählt werden, um sich das passende Stativ selbst zusammenzustellen. Weitere Informationen zu diesem modularen System finden Sie ab Seite 16. Weiteres Zubehör wie Taschen finden Sie ab Seite 24.

Ob für leichte oder schwere Boxen oder für eine stabile Leuchtenbefestigung, mit unserem vielfältigen und umfassenden Stativsystem findet jeder seine gewünschte Lösung. Viel Spaß mit den Produkten!

König & Meyer speaker and light stands are characterized by high-quality materials and an extremely robust construction and guarantee years of reliable operation.

Stands with a flat and heavy base in a square shape are now becoming increasingly popular in practice. The flat steel bases offer maximum stability for the secure positioning of speakers and lights. In addition, the bases combined with the sleek rod combinations look unobtrusive and elegant.

We have revised our product range and now offer a comprehensive system based on flat square bases so that everyone can find a suitable stand or stand combination for their individual needs. On the following pages, we first present our complete stands. The stands are available in various heights up to a maximum of 2.42 m. In addition to black powder-coated models, there are also stand models in white.

In addition to the complete stand models, you can also choose from the various individual components to put together the right stand for you. You can find more information on this modular system from page 16. Further accessories such as bags can be found from page 24.

Whether for light or heavy speakers or for stable lighting fixtures, everyone will find the right solution with our versatile and comprehensive stand system. Enjoy our product range!



COMPACT STAGE STANDS

Unsere kompakten Boxen- und Leuchtenstative ergänzen Ihren Bühnenauftritt perfekt. Ob kleiner oder großer Sockel, ob mit einem oder mit 3 M20 Innengewinden, wählen Sie das Boxen- oder Leuchtenstativ in der gewünschten Höhe aus, das am besten zu Ihrer Veranstaltung oder Ihren persönlichen Vorlieben passt.

Die folgende Übersicht zeigt unser Angebot an Komplettstativen, die auf den nächsten Seiten einzeln beschrieben werden.

Our compact speaker and light stands complement your stage performance perfectly. Whether you choose a small or large base, with one or three M20 female threads, select the speaker or light stand at the desired height that best suits your event or your personal preferences.

The following overview shows our range of complete stands, which are described individually on the next pages.

»Compact Stage« Boxenstative / Speaker stands

26731 Boxenstativ Speaker stand Höhe/Height: 1810 mm/ 71.26" Sockelplatte S Base plate S 406 x 406 mm/ 15.98" x 15.98" 	26729 Boxenstativ Speaker stand Höhe/Height: 1810 mm/ 71.26" Sockelplatte S3 Base plate S3 406 x 406 mm/ 15.98" x 15.98" 	26732 Boxenstativ Speaker stand Höhe/Height: 1810 mm/ 71.26" Sockelplatte M Base plate M 489 x 489 mm/ 19.25" x 19.25" 	26733 Boxenstativ »Easy Lock« Speaker stand »Easy Lock« Höhe/Height: 1830 mm/ 72.05" Sockelplatte M Base plate M 489 x 489 mm/ 19.25" x 19.25" 	26727 Boxenstativ »Pro« Speaker stand »Pro« Höhe/Height: 1810 mm/ 71.26" Sockelplatte L3 Base plate L3 550 x 550 mm/ 21.65" x 21.65" 
--	--	---	--	--

»Compact Stage« Leuchten- und Boxenstative / Lighting and speaker stands

24650
Leuchtenstativ
Lighting stand

Höhe/Height:
2.420 mm/
95.27"

Sockelplatte M
Base plate M
489 x 489 mm/
19.25" x 19.25"



24653
Leuchtenstativ
Lighting stand

Höhe/Height:
2.420 mm/
95.27"

Sockelplatte M3
Base plate M3
489 x 489 mm/
19.25" x 19.25"



24651
Leuchtenstativ
»Pro«
Lighting stand
»Pro«

Höhe/Height:
2.420 mm/
95.27"

Sockelplatte L
Base plate L
550 x 550 mm/
21.65" x 21.65"



24654
Leuchtenstativ
»Pro«
Lighting stand
»Pro«

Höhe/Height:
2.420 mm/
95.27"

Sockelplatte L3
Base plate L3
550 x 550 mm/
21.65" x 21.65"



**BOXENSTATIV
SPEAKER STAND****26731****TOPLINE**

Dekoratives Boxenstativ mit Stahlplatte (406 x 406 mm), praktischem Tragegriff und Kabeldurchführung. Das Stativ ist bestens für den Einsatz bei geringem Platzbedarf geeignet. Die Höhe wird mit einem Sicherungshaken fixiert und per Klemmschraube geräuscharm und spielfrei gesichert. Das schlanke Design der Spannschelle ermöglicht einen platzsparenden Transport und sorgt für ein dezentes Erscheinungsbild. Die nutzbare Höhe liegt zwischen 1.110 und 1.810 mm und wird in 4 Stufen zu 175 mm erreicht. .

Attractive speaker stand with flat steel plate (406 x 406 mm), useful carrying handle and cable management. The stand is ideal for use where space is at a premium. The height is fixed with a safety hook and secured with a low-noise, backlash-free clamping screw. The slim design of the clamp enables space-saving transportation and ensures a stylish appearance. The usable height is between 1,110 and 1,810 mm and can be reached in 4 steps of 175 mm.

Gewicht	10,1 kg
Material	Stahl
Höhe	von 1.110 bis 1.810 mm
Aufstellmaß	406 x 406 mm
Fußkonstruktion	flache Stahlplatte
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Höhenverstellung	Klemmschraube und Sicherungshaken
Rohrende(n)	ø 35 mm
Tragfähigkeit*	18 kg
Besonderheit	inklusive Aufsteckhilfe; integrierter Stoßdämpfer; stufenweise Höhenverstellung

Weight	10.1 kg
Material	steel
Height	from 1,110 to 1,810 mm
Base dimensions	406 x 406 mm
Leg construction	flat steel plate
Rod combination	2-piece folding design
Height adjustment	locking screw and safety hook
Tube end(s)	diameter 35 mm
Max. load capacity*	18 kg
Special	mounting aid included; integrated shock absorber; gradual height adjustment system

Best.-Nr. / Order No.schwarz
black

26731-000-55

Aufsteckhilfe
Mounting aidMit Sicherungshaken
und Klemmschraube
With safety hook and
clamping screw**Sockelplatte S**
Base plate S
406 x 406 mm/
15.98" x 15.98"Stahlplatte mit Tragegriff
und Kabeldurchführung
Steel plate with carrying
handle and cable
management

**BOXENSTATIV
SPEAKER STAND**
26729
TOPLINE

Dekoratives Boxenstativ mit flacher Stahlplatte (406 x 406 mm), praktischem Tragegriff und Kabeldurchführung. Das Stativ ist bestens für den Einsatz bei geringem Platzbedarf geeignet. Je nach Bedarf gibt es drei Möglichkeiten die Standsäule zu positionieren. Neben der zentrischen und außermittigen Position bietet sich die Möglichkeit, die Rohrkomination auch in der Ecke zu befestigen. Die Höhe wird mit einem Sicherungshaken fixiert und per Klemmschraube geräuscharm und spielfrei gesichert. Das schlanke Design der Spannschelle ermöglicht einen platzsparenden Transport und sorgt für ein dezentes Erscheinungsbild. Die nutzbare Höhe liegt zwischen 1.110 und 1.810 mm und wird in 4 Stufen zu 175 mm erreicht.

Attractive speaker stand with flat steel plate (406 x 406 mm), useful carrying handle and cable management. The stand is ideal for use where space is at a premium. Depending on requirements, there are three ways to position the stand column. In addition to the centric and off-center position, the rod combination can also be mounted in the corner. The height is fixed with a safety hook and secured with a low-noise, backlash-free clamping screw. The slim design of the clamp enables space-saving transportation and ensures a stylish appearance. The usable height is between 1,110 and 1,810 mm and is adjusted in 4 steps of 175 mm.

Gewicht	10,1 kg
Material	Stahl
Höhe	von 1.110 bis 1.810 mm
Aufstellmaß	406 x 406 mm
Fußkonstruktion	flache Stahlplatte
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Höhenverstellung	Klemmschraube und Sicherungshaken
Rohrende(n)	ø 35 mm
Tragfähigkeit*	18 kg
Besonderheit	inklusive Aufsteckhilfe; integrierter Stoßdämpfer; stufenweise Höhenverstellung; je nach Bedarf gibt es drei Möglichkeiten die Standsäule zu positionieren

Weight	10.1 kg
Material	steel
Height	from 1,110 to 1,810 mm
Base dimensions	406 x 406 mm
Leg construction	flat steel plate
Rod combination	2-piece folding design
Height adjustment	locking screw and safety hook
Tube end(s)	diameter 35 mm
Max. load capacity*	18 kg
Special	mounting aid included; integrated shock absorber; gradual height adjustment system; depending on the requirements, there are three ways to position the distance rod

Best.-Nr. / Order No.

 schwarz
black

26729-000-55


 Aufsteckhilfe
Mounting aid

 Mit Sicherungshaken
und Klemmschraube
With safety hook and
clamping screw

Sockelplatte S3
Base plate S3
406 x 406 mm/
15.98" x 15.98"

 3 Möglichkeiten
die Standsäule zu
positionieren
3 ways to position
the distance rod

 Stahlplatte mit Tragegriff
und Kabeldurchführung
Steel plate with carrying
handle and cable
management

**BOXENSTATIV
SPEAKER STAND****26732****TOPLINE**

Dekoratives Boxenstativ mit flacher Stahlplatte (489 x 489 mm), praktischem Tragegriff und Kabeldurchführung. Das Stativ ist bestens für den Einsatz bei geringem Platzbedarf geeignet. Die Höhe wird mit einem Sicherungshaken fixiert und per Klemmschraube geräuscharm und spielfrei gesichert. Das schlanke Design der Spannschelle ermöglicht einen platzsparenden Transport und sorgt für ein dezentes Erscheinungsbild. Die nutzbare Höhe liegt zwischen 1.110 und 1.810 mm und wird in 4 Stufen zu 175 mm erreicht.

Attractive speaker stand with flat steel plate (489 x 489 mm), useful carrying handle and cable management. The stand is ideal for use where space is at a premium. The height is fixed with a safety hook and secured with a low-noise, backlash-free clamping screw. The slim design of the clamp enables space-saving transportation and ensures a stylish appearance. The usable height is between 1,110 and 1,810 mm and is adjusted in 4 steps of 175 mm.

Gewicht	13,4 kg
Material	Stahl
Höhe	von 1.110 bis 1.810 mm
Aufstellmaß	489 x 489 mm
Fußkonstruktion	flache Stahlplatte
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Höhenverstellung	Klemmschraube und Sicherungshaken
Rohrende(n)	ø 35 mm
Tragfähigkeit*	35 kg
Besonderheit	inklusive Aufsteckhilfe; integrierter Stoßdämpfer; stufenweise Höhenverstellung

Weight	13.4 kg
Material	steel
Height	from 1,110 to 1,810 mm
Base dimensions	489 x 489 mm
Leg construction	flat steel plate
Rod combination	2-piece folding design
Height adjustment	locking screw and safety hook
Tube end(s)	diameter 35 mm
Max. load capacity*	35 kg
Special	mounting aid included; integrated shock absorber; gradual height adjustment system

Best.-Nr. / Order No.schwarz
black

26732-000-55

Aufsteckhilfe
Mounting aidMit Sicherungshaken
und Klemmschraube
With safety hook and
clamping screw**Sockelplatte M**
Base plate M
489 x 489 mm/
19.25" x 19.25"Stahlplatte mit Tragegriff
und Kabeldurchführung
Steel plate with carrying
handle and cable
management

BOXENSTATIV »PRO«
SPEAKER STAND »PRO«
26727
STARLINE

Unser stärkstes Boxenstativ mit platzsparender Sockelplatte. Dank der schweren, flachen Stahlplatte (550 x 550 mm) ist das Stativ bestens für den Einsatz bei geringem Platzbedarf geeignet. Je nach Bedarf gibt es drei Möglichkeiten die Standsäule zu positionieren. Neben der zentrischen und außermittigen Position bietet sich die Möglichkeit die Rohrkombination auch in der Ecke zu befestigen. Ein praktischer Tragegriff, eine Kabeldurchführung sowie vier stabile Füße sind weitere nützliche Features. Die nutzbare Höhe liegt zwischen 1.110 und 1.810 mm und wird in 4 Stufen zu 175 mm erreicht. Zur Fixierung kommen hier die bewährte K&M Sicherungsschraube und der robuste Rastbolzen zum Einsatz.

Our strongest speaker stand with space-saving base plate. Thanks to the heavy, flat steel plate (550 x 550 mm), the stand is ideal for use where space is at a premium. Depending on requirements, there are three ways to position the pole. In addition to the centric and off-center position, the tube combination can also be mounted in the corner. A carrying handle, a cable management system and four stable feet are further useful features. The usable height is between 1,110 and 1,810 mm and can be reached in 4 steps of 175 mm. The tried and tested K&M locking screw and the robust locking bolt are used for fixing.

Gewicht	16,5 kg
Material	Stahl
Höhe	von 1.110 bis 1.810 mm
Aufstellmaß	550 x 550 mm
Fußkonstruktion	flache Stahlplatte
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Höhenverstellung	Rastbolzen und Sicherungsschraube
Rohrende(n)	ø 35 mm
Tragfähigkeit*	50 kg
Besonderheit	integrierter Stoßdämpfer; inklusive Aufsteckhilfe; stufenweise Höhenverstellung; je nach Bedarf gibt es drei Möglichkeiten die Standsäule zu positionieren

Weight	16.5 kg
Material	steel
Height	from 1,110 to 1,810 mm
Base dimensions	550 x 550 mm
Leg construction	flat steel plate
Rod combination	2-piece folding design
Height adjustment	spring-loaded bolt and locking screw
Tube end(s)	diameter 35 mm
Max. load capacity*	50 kg
Special	integrated shock absorber; mounting aid included; gradual height adjustment system: depending on the requirements, there are three ways to position the distance rod

Best.-Nr. / Order No.

 schwarz
 black

26727-000-55


 Aufsteckhilfe
 Mounting aid

 Mit Rastbolzen und
 Sicherungsschraube
 With spring-loaded bolt
 and locking screw

Sockelplatte L3
Base plate L3
 550 x 550 mm/
 21.65" x 21.65"

 3 Möglichkeiten
 die Standsäule zu
 positionieren
 3 ways to position
 the distance rod

 Stahlplatte mit Tragegriff
 und Kabeldurchführung
 Steel plate with carrying
 handle and cable
 management

BOXENSTATIV »EASY LOCK«
SPEAKER STAND »EASY LOCK«

26733

STARLINE

Dekoratives Boxenstativ mit flacher Stahlplatte (489 x 489 mm), praktischem Tragegriff und Kabeldurchführung. Das Stativ ist bestens für den Einsatz bei geringem Platzbedarf geeignet. Die Höhe wird mit einem Sicherungshaken fixiert und per Klemmschraube geräuscharm und spielfrei gesichert. Das schlanke Design der Spannschelle ermöglicht einen platzsparenden Transport und sorgt für ein dezentes Erscheinungsbild. Die nutzbare Höhe liegt zwischen 1.130 und 1.830 mm und wird in 5 Stufen zu 140 mm erreicht. Der patentierter Spreizdorn mit Schnellverschluss gewährleistet einen festen Sitz der Lautsprecherbox. Die Spreizbacken aus Kunststoff sorgen für eine vibrationsfreie Verbindung zwischen Box und Rohr.

Attractive speaker stand with flat steel plate (489 x 489 mm), useful carrying handle and cable routing. The stand is ideally suited for use where space is at a premium. The height is fixed with a safety hook and secured by a clamping screw for a vibration-free and firm fit. The slim design of the clamp allows space-saving transport and ensures a stylish appearance. The usable height is between 1,130 and 1,830 mm and is adjusted in 5 steps of 140 mm. The patented expanding mandrel with quick-release fastener ensures a tight fit of the speaker cabinet. The plastic expanding splints also ensure a vibration-free connection between the speaker and the tube.

Gewicht	13,6 kg
Material	Stahl
Aufstellmaß	489 x 489 mm
Höhe	von 1.130 bis 1.830 mm
Fußkonstruktion	flache Stahlplatte
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Höhenverstellung	Klemmschraube und Sicherungshaken
Rohrende(n)	»Easy Lock« ø 35 bis 37 mm
Tragfähigkeit*	35 kg
Besonderheit	patentierter Spreizdorn »Easy Lock«; resonanzarme Verbindung durch Spreizbacken aus Kunststoff


Weight	13.6 kg
Material	steel
Base dimensions	489 x 489 mm
Height	from 1,130 to 1,830 mm
Leg construction	flat steel plate
Rod combination	2-piece folding design
Height adjustment	locking screw and safety hook
Tube end(s)	»Easy Lock« diameter 35 to 37 mm
Max. load capacity*	35 kg
Special	patented expanding mandrel system »Easy Lock«; vibration-free connection due to moveable plastic splints

Best.-Nr. / Order No.

schwarz

black

26733-000-55



Neuer Spreizdorn mit Schnellverschluss für festen und vibrationsfreien Sitz der Lautsprecherbox
A new expanding mandrel with quick-release fastener ensures a tight fit of the speaker



Mit Sicherungshaken und Klemmschraube
With safety hook and clamping screw

Sockelplatte M
Base plate M
489 x 489 mm/
19.25" x 19.25"



Stahlplatte mit Tragegriff und Kabeldurchführung
Steel plate with carrying handle and cable management

LEUCHTEN-/BOXENSTATIV
LIGHTING/SPEAKER STAND
24650
TOPLINE

Attraktives Stativ für Leuchten und Lautsprecherboxen. Dank der schweren, flachen Stahlplatte (489 x 489 mm) ist das Stativ bestens für den Einsatz bei geringem Platzbedarf geeignet. Ein praktischer Tragegriff, eine Kabeldurchführung sowie vier stabile Füße sind weitere nützliche Features. Die Höhe wird mit einem Sicherungshaken fixiert und per Klemmschraube geräuscharm und spielfrei gesichert. Das schlanke Design der Spannschelle ermöglicht einen platzsparenden Transport und sorgt für ein dezentes Erscheinungsbild. Die nutzbare Höhe liegt zwischen 1.420 und 2.420 mm und wird in 5 Stufen zu 200 mm erreicht. Die integrierte Gewindebuchse M10 ermöglicht das Anbringen einer Traverse oder die direkte Befestigung von Leuchten.

Attractive stand for lights and speaker cabinets. Thanks to the heavy, flat steel plate (489 x 489 mm), the stand is suitable for use where space is at a premium. A carrying handle, a cable management and four sturdy feet are further useful features. The height is fixed with a safety hook and secured with a low-noise, backlash-free clamping screw. The slim design of the clamp enables space-saving transportation and ensures a stylish appearance. The usable height is between 1,420 and 2,420 mm and can be reached in 5 steps of 200 mm. The integrated M10 threaded bush enables the attachment of a crossbar or the direct attachment of lights.

Gewicht	14,4 kg
Material	Stahl
Höhe	von 1.420 bis 2.420 mm
Aufstellmaß	489 x 489 mm
Fußkonstruktion	flache Stahlplatte
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Höhenverstellung	Klemmschraube und Sicherungshaken
Rohrende(n)	ø 35 mm, integrierte Gewindebuchse M10 für Traversen
Tragfähigkeit*	20 kg
Besonderheit	integrierter Stoßdämpfer; stufenweise Höhenverstellung

Weight	14.4 kg
Material	steel
Height	from 1,420 to 2,420 mm
Base dimensions	489 x 489 mm
Leg construction	flat steel plate
Rod combination	2-piece folding design
Height adjustment	locking screw and safety hook
Tube end(s)	ø 35 mm, integrated M10 threaded bush for crossbars
Max. load capacity*	20 kg
Special	integrated shock absorber; gradual height adjustment system

Best.-Nr. / Order No.

 schwarz
 black

24650-000-55


 Integrierte
 Gewindebuchse M10
*Integrated M10
 threaded bush*

 Mit Sicherungshaken
 und Klemmschraube
*With safety hook and
 clamping screw*
Sockelplatte M
Base plate M
 489 x 489 mm/
 19.25" x 19.25"

 Stahlplatte mit Tragegriff
 und Kabeldurchführung
*Steel plate with carrying
 handle and cable
 management*



LEUCHTEN-/BOXENSTATIV LIGHTING/SPEAKER STAND

24653
TOPLINE

Attraktives Stativ für Leuchten und Lautsprecherboxen. Dank der schweren, flachen Stahlplatte (489 x 489 mm) ist das Stativ bestens für den Einsatz bei geringem Platzbedarf geeignet. Je nach Bedarf gibt es drei Möglichkeiten die Standsäule zu positionieren. Neben der zentrischen und außermittigen Position bietet sich die Möglichkeit die Rohrkombination auch in der Ecke zu befestigen. Ein praktischer Tragegriff, eine Kabeldurchführung sowie vier stabile Füße sind weitere nützliche Features. Die Höhe wird mit einem Sicherungshaken fixiert und per Klemmschraube geräuscharm und spielfrei gesichert. Die nutzbare Höhe liegt zwischen 1.420 und 2.420 mm und wird in 5 Stufen zu 200 mm erreicht. Die integrierte Gewindebuchse M10 ermöglicht das Anbringen einer Traverse oder die direkte Befestigung von Leuchten.

Attractive stand for lights and smaller speaker cabinets. Thanks to the heavy, flat steel plate (489 x 489 mm), the stand is suitable for use where space is at a premium. Depending on requirements, there are three ways to position the distance rod. In addition to the centered and off-center position, the tube combination can also be mounted in the corner. A carrying handle, a cable management and four sturdy feet are further useful features. The height is fixed with a safety hook and secured with a low-noise, backlash-free clamping screw. The usable height is between 1,420 and 2,420 mm and can be reached in 5 steps of 200 mm. The integrated M10 threaded bush enables the attachment of a crossbar or the direct attachment of lights.

Gewicht	14,4 kg
Material	Stahl
Höhe	von 1.420 bis 2.420 mm
Aufstellmaß	489 x 489 mm
Fußkonstruktion	flache Stahlplatte
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Höhenverstellung	Klemmschraube und Sicherungshaken
Rohrende(n)	ø 35 mm, integrierte Gewindebuchse M10 für Traversen
Tragfähigkeit*	20 kg
Besonderheit	integrierter Stoßdämpfer; stufenweise Höhenverstellung; drei Möglichkeiten die Standsäule zu positionieren

Weight	14.4 kg
Material	steel
Height	from 1,420 to 2,420 mm
Base dimensions	489 x 489 mm
Leg construction	flat steel plate
Rod combination	2-piece folding design
Height adjustment	locking screw and safety hook
Tube end(s)	ø 35 mm, integrated M10 threaded bush for crossbars
Max. load capacity*	20 kg
Special	integrated shock absorber; gradual height adjustment system; three ways to position the distance rod

Best.-Nr. / Order No.

 schwarz
black

24653-000-55



Integrierte Gewindebuchse M10
Integrated M10 threaded bush



Mit Sicherungshaken und Klemmschraube
With safety hook and clamping screw

Sockelplatte M3
Base plate M3
489 x 489 mm/
19.25" x 19.25"

3 Möglichkeiten die Standsäule zu positionieren
3 ways to position the distance rod



Stahlplatte mit Tragegriff und Kabeldurchführung
Steel plate with carrying handle and cable management

LEUCHTEN-/BOXENSTATIV »PRO«
LIGHTING/SPEAKER STAND »PRO«
24651
STARLINE

Attraktives Stativ für Leuchten und Lautsprecherboxen. Dank der schweren, flachen Stahlplatte (550 x 550 mm) ist das Stativ bestens für den Einsatz bei geringem Platzbedarf geeignet. Ein praktischer Tragegriff, eine Kabeldurchführung sowie vier stabile Füße sind weitere nützliche Features. Die nutzbare Höhe liegt zwischen 1.420 und 2.420 mm und wird in 5 Stufen zu 200 mm erreicht. Zur Fixierung kommen hier die bewährte K&M Sicherungsschraube und der robuste Rastbolzen zum Einsatz. Die integrierte Gewindebuchse M10 ermöglicht das Anbringen einer Traverse oder die direkte Befestigung von Leuchten.

Attractive stand for lights and loudspeaker cabinets. Thanks to the heavy, flat steel plate (550 x 550 mm), the stand is ideal for use where space is at a premium. A carrying handle, a cable management system and four stable feet are further useful features. The usable height is between 1,420 and 2,420 mm and can be reached in 5 steps of 200 mm. The tried and tested K&M locking screw and the robust locking bolt are used for fixing. The integrated M10 threaded bush enables the attachment of a truss or the direct attachment of lights.

Gewicht	17,5 kg
Material	Stahl
Höhe	von 1.420 bis 2.420 mm
Aufstellmaß	550 x 550 mm
Fußkonstruktion	flache Stahlplatte
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Höhenverstellung	Rastbolzen und Sicherungsschraube
Rohrende(n)	ø 35 mm, integrierte Gewindebuchse M10 für Traversen
Tragfähigkeit*	30 kg
Besonderheit	integrierter Stoßdämpfer; stufenweise Höhenverstellung

Weight	17.5 kg
Material	steel
Height	from 1,420 to 2,420 mm
Base dimensions	550 x 550 mm
Leg construction	flat steel plate
Rod combination	2-piece folding design
Height adjustment	spring-loaded bolt and locking screw
Tube end(s)	ø 35 mm, integrated M10 threaded bush for crossbars
Max. load capacity*	30 kg
Special	integrated shock absorber; gradual height adjustment system

Best.-Nr. / Order No.

schwarz black	24651-000-55
weiß white	24651-000-76



Integrierte Gewindebuchse M10
Integrated M10 threaded bush



Mit Rastbolzen und Sicherungsschraube
With spring-loaded bolt and locking screw

Sockelplatte L
Base plate L
550 x 550 mm/
21.65" x 21.65"



Stahlplatte mit Tragegriff und Kabeldurchführung
Steel plate with carrying handle and cable management


LEUCHTEN-/BOXENSTATIV »PRO«
LIGHTING/SPEAKER STAND »PRO«
24654**STARLINE**

Dank der schweren, flachen Stahlplatte (550 x 550 mm) ist das Stativ bestens für den Einsatz bei geringem Platzbedarf geeignet. Es gibt drei Möglichkeiten die Standsäule zu positionieren. Neben der zentrischen und außermittigen Position bietet sich die Möglichkeit die Rohrkomination auch in der Ecke zu befestigen. Ein praktischer Tragegriff und eine Kabeldurchführung weitere nützliche Features. Die nutzbare Höhe liegt zwischen 1.420 und 2.420 mm und wird in 5 Stufen zu 200 mm erreicht. Zur Fixierung kommen hier die bewährte K&M Sicherungsschraube und der robuste Rastbolzen zum Einsatz. Die integrierte Gewindebuchse M10 ermöglicht das Anbringen einer Traverse oder Leuchte.

Thanks to the heavy, flat steel plate (550 x 550 mm), the stand is ideal for use where space is at a premium. There are three ways to position the pole. In addition to the centric and off-center position, the tube combination can also be mounted in the corner. A carrying handle and a cable management system are further useful features. The usable height is between 1,420 and 2,420 mm and can be reached in 5 steps of 200 mm. The tried and tested K&M locking screw and the robust locking bolt are used for fixing. The integrated M10 threaded bush enables the attachment of a truss or a light.

Gewicht	17,5 kg
Material	Stahl
Höhe	von 1.420 bis 2.420 mm
Aufstellmaß	550 x 550 mm
Fußkonstruktion	flache Stahlplatte
Rohrkomination	1-fach ausziehbar
Höhenverstellung	Rastbolzen und Sicherungsschraube
Rohrende(n)	ø 35 mm, integrierte Gewindebuchse M10 für Traversen
Tragfähigkeit*	30 kg
Besonderheit	integrierter Stoßdämpfer; stufenweise Höhenverstellung; drei Möglichkeiten die Standsäule zu positionieren

Weight	17.5 kg
Material	steel
Height	from 1,420 to 2,420 mm
Base dimensions	550 x 550 mm
Leg construction	flat steel plate
Rod combination	2-piece folding design
Height adjustment	spring-loaded bolt and locking screw
Tube end(s)	ø 35 mm, integrated M10 threaded bush for crossbars
Max. load capacity*	30 kg
Special	integrated shock absorber; gradual height adjustment system; three ways to position the distance rod

Best.-Nr. / Order No.

schwarz	
black	24654-000-55
weiß	
white	24654-000-76



Integrierte Gewindebuchse M10
Integrated M10 threaded bush



Mit Rastbolzen und Sicherungsschraube
With spring-loaded bolt and locking screw

Sockelplatte L3
Base plate L3
550 x 550 mm/
21.65" x 21.65"

3 Möglichkeiten die Standsäule zu positionieren
3 ways to position the distance rod



Stahlplatte mit Tragegriff und Kabeldurchführung
Steel plate with carrying handle and cable management

